



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาล อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ อจ 0032.3/094 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตามที่โรงพยาบาล ได้ดำเนินการขอจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาธาตุดิบ 1 รายการ จำนวน 40,000 ขวด เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธี เฉพาะเจาะจงวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 55(3) วิธีการเฉพาะเจาะจง (ข) การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุที่มีการผลิต การจำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่ เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในการนี้จึงขอนำแบบ ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินค่าจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาธาตุดิบ 1 รายการ จำนวน 40,000 ขวด เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ และบอร์ดประกาศของโรงพยาบาล เพื่อ เผยแพร่แก่สาธารณชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรุติมา ทวีท้าว)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายเอกฤทธิ์ ชวงโชติ)

เภสัชกรปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

[อนุมัติ]

นายปทุมพงศ์ ฝั่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โทร 045 463366
ที่ อจ 0032.301/1A2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาธาตุอบเชย
ด้วยเงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลนาปีงบประมาณ 2561 ให้กับโรงพยาบาลพนา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ตามคำสั่งโรงพยาบาลพนาที่ 6/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
สำหรับจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาธาตุอบเชย 1 รายการ จำนวน 40,000 ขวด ปีงบประมาณ 2561 นั้น

มีบริษัทได้เสนอราคามาทั้งสิ้น 3 ราย

- 1) บริษัทเจริญสุข ฟาร์ม ชัยพลาย เสนอราคา 7 บาท/ขวด
- 2) บริษัทเอกตรงเคมีภัณฑ์ ลาย เสนอราคา 6.2 บาท/ขวด
- 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญสุดา เมดไลน์ เสนอราคา 7 บาท/ขวด

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของบรรจุภัณฑ์
สำหรับผลิตยาธาตุอบเชย 1 รายการ จำนวน 40,000 ขวด โดยอ้างอิงราคา จากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยมีข้อสรุป
พร้อมกันกำหนดราคาต่ำสุดเป็น 6.2 บาทต่อขวด (หกบาทยี่สิบสตางค์ต่อหนึ่งขวด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.00
(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางศิริวรรณ เทียงตรง)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

วลักษณ์ มากดี

กรรมการ

(นางสาวนงลักษณ์ มากดี)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศิริพร บรรลือ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

อนุมัติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใช้ประกอบการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(นายเอกฤทธิ์ ช่างโชติ)

เภสัชกรปฏิบัติการ


หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสำหรับผลิตยาควบคุม
ได้จากการสืบราคาจากห้องตลาด (ราคาอ้างอิง)

<p>1. จัดงบประมาณสำหรับผลิตยาควบคุมจำนวน 40,000 ขวด หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ</p>		
<p>2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 6.2 บาท/ขวด (หกบาทยี่สิบสตางค์ต่อขวด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.00 (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)</p>		
<p>3. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด</p>		
<p>4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>		
(1) นางศิริวรรณ เทียงตรง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
(2) นางสาวนงลักษณ์ มากดี	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
(3) นางศิริพร บรรลือ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ


(นางศิริวรรณ เทียงตรง)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวนงลักษณ์ มากดี)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางศิริพร บรรลือ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ขวดยาธาตูปูนเซย
โรงพยาบาลพญา จังหวัดอำนาจเจริญ

1. ความต้องการ ขวดยาธาตูปูนเซย คุณสมบัติตามข้อกำหนด จำนวน 40,000 ขวด
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อบรรจุยาธาตูปูนเซย
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 เป็นขวดพลาสติกใส มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก รอยร้าว ผันงขวดและปากส่วนที่จะปิดฝาขวดต้องเรียบ ยกเว้นรอยตะเข็บของแบบหล่อ การทดสอบให้ตรวจพินิจ
 - 3.2 ฝาขวดทำจากพลาสติก หรือสารอื่นที่ไม่ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ที่ ฝาและขวดสามารถประกอบกันได้สนิท แข็งแรง และใช้ซ้ำได้โดยไม่เสียประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 4.1 เนื้อพลาสติกทำด้วย PET (Polyethylene terephthalate)
 - 4.2 ความสูงขวดรวมฝายูระหว่าง 14.5-15.5 เซนติเมตร
 - 4.3 ความสูงเฉพาะขวดอยู่ระหว่าง 14.2-15.2 เซนติเมตร
 - 4.4 เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 5 ± 0.2 เซนติเมตร
 - 4.5 เส้นผ่านศูนย์กลางฝายู 3 ± 0.2 เซนติเมตร
 - 4.6 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 180 mL
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 บรรจุขวดยาในหีบห่อที่สะอาด สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้

ลงชื่อ.....*Apul*.....ประธานกรรมการ
(นางศิริวรรณ เทียงตรง)

ลงชื่อ.....*นางสาวนงลักษณ์ มากดี*.....กรรมการ
(นางสาวนงลักษณ์ มากดี)

ลงชื่อ.....*นางศิริพร บรรลือ*.....กรรมการ
(นางศิริพร บรรลือ)